

**ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК
Модель: LG 800**



1. Спасибо за выбор захвата для бочек LG 800.

Пожалуйста, прочитайте это руководство, прежде чем использовать захват для бочек LG 800.

2. Особенности захвата бочек и область применения.

Операция с участием одного человека экономит время, увеличивает производительность. Подъемное приспособление просто вешается на крюк на тали или кран-балки, фиксируется захват вокруг бочки, и располагается в нужном положении, на нужной высоте. Подъем, транспортировка, и разлив для закрытых бочек и бочек без крышки.

3. Краткие технические характеристики.

Модель	LG800
Грузоподъемность	800 фунтов - полная бочка, 500 фунтов - полупустая бочка
Размер бочки	Ø572мм (22.5"), 210литров(55галлонов)
Вес НЕТТО	38кг/84фунта
Габаритные размеры:	39 "H x 28.5" W x 8 "D.

4. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления предназначенные для подъема и перемещения грузов являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

- 4.1 Не используйте захват с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного захвата.
- 4.2 Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
- 4.3 При работе с захватом обязательно используйте перчатки.
- 4.4 Работник использующий захват должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- 4.5 Категорически запрещается работать с неисправным захватом.

5. Уход и профилактические работы.

- 5.1 Периодически осматривайте захват на наличие каких либо механических повреждений.
- 5.2 Перед работой захвата внимательно осмотрите все механизмы захвата, особо обращайтесь внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.

5.3 После работы протирайте захват от грязи и/или пролившейся жидкости.

5.4 С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части захвата.

5.5 Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.

6. Сведения о Производителе.

Захваты **LG 800** произведены Заводом.

Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

Марка **Euro-Lift.ru**

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

7. Гарантийные обязательства

7.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на захват устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи захвата.

7.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений захвата проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.

7.2 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.

7.3 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

8. Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Организация Продавец _____

Накладная № _____

М.П.